


بسمه تعالی

مرکز آموزشی درمانی شهدا

کمیته آموزش و پژوهش پرستاری

## استریوتاکسی چیست ؟

راهنمای ایمنی بیمار و خانواده



زیر نظر: دکتر علی مشکینی، جراح مغز و اعصاب

تهیه و تنظیم: ممقانی (کارشناس پرستاری) شیرازی (سوپروایزر آموزشی)

تاریخ تدوین ۹۲/۳/۱ تاریخ بازبینی: ۹۳/۴/۱۵

## استریوتاکسی چیست :

یک اقدام تشخیصی و درمانی است که به وسیله آن با استفاده از تعبیه یک چهار چوب در جمجمه و انجام سی تی اسکن به بافت مغز دسترسی و نمونه برداری انجام می شود.

## مراحل پذیرش و بستری بیمار


بیمار با معرفی پزشک معالج به صورت ناشتا به بخش جراحی مغز و اعصاب (۶) مراجعه می نماید . بعد از انجام مراحل پذیرش و تعیین تخت ، آزمایشات درخواستی انجام و رژیم معمولی شروع می شود. در صورت وجود دستورات دارویی اجرا می شود و داروهایی که خطر خونریزی را افزایش می دهند ( مانند آسپرین و وارفارین) قطع می

شود. (بستری شدن بیمار به پزشک معالج اطلاع داده می شود). بعد از تعیین وقت اسکن، پرستار بخش به پزشک معالج اطلاع و هماهنگی لازم را با دفتر پرستاری انجام میدهد. نوار قلبی، علائم حیاتی و در صورت نیاز عکس سینه تهیه میشود. در صورت نیاز مشاوره داخلی انجام میشود. از ساعت ۱۲ شب بیمار ناشتا میماند. از مصرف ژل و یا اسپری مو اجتناب شود. بیمار صبح روز بعد به اطاق عمل فرستاده می شود.

## در اطاق عمل :

ابتدا فریم یا چارچوب بعد از بی حسی موضعی توسط چهار پیچ بر روی جمجمه بیمار قرار می گیرد . سپس بیمار به وسیله

علائم هشدار مانند سردرد شدید ، سردرد همراه با تهوع و استفراغ ، تهوع و استفراغ ، تغییر در حس یا قدرت عضلانی ، ایجاد تغییرات حرکتی و کلامی ، گیجی و تشنج اطلاع داده شود. در بروز علائم عفونت از قبیل قرمزی ترشح محل عمل و علائم عمومی مثل تب به پزشک مراجعه کنید پانسمان محل عمل تا روز دوازدهم ، یک روز در میان انجام گردد و سر شسته نشود. پس از ویزیت واجازه پزشک بخیه ها برداشته می شود و یکی دو روز بعد ، سر شسته شود .



### ترخیص:

روز بعد بیمار معمولاً مرخص می شود. بعد از دریافت جواب پاتولوژی جهت بررسی و ادامه درمان به پزشک معالج مراجعه نمائید.

### مراقبت در منزل

در منزل ۲۴ ساعت از کارهایی که به هوشیاری نیاز دارد ، خودداری نمائید. نسخه دارویی دریافت نموده و همراه داشته باشید

آمبولانس به مرکز سی تی اسکن فرستاده می شود .

بعد از انجام اسکن در مرکز مربوطه و تهیه سی دی به همراه کلیشه ، بیمار مجدداً به اتاق عمل بر می گردد و جراح با بی حسی موضعی برش کوچکی در جمجمه ایجاد کرده و عمل را انجام می دهد و سپس فریم از سر بیمار باز شده و به بخش برمی گردد.

### مراقبت در بخش

بعد از تحویل بیمار به بخش ، علائم حیاتی کنترل ، سرم وصل و دستورات دارویی انجام می شود . نمونه های خارج شده جهت انتقال به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده می شود.